

ACLS プロバイダマニュアル日本語版 正誤表

ページ	該当箇所	誤	正
x	安田貢先生ご所属	日本 ACLS 協会茨城 ACLS トレーニングサイト長	日本 ACLS 協会茨城トレーニングサイト長
28	「NPA 挿入手技」の表中、手順 2	NPA に水溶性潤滑剤または麻酔用ゼリーを塗り、気道を滑らかにする。	NPA に水溶性潤滑剤または麻酔用ゼリーを塗り、NPA を滑らかにする
32	「要約」3 行目	救急部での脊椎造影検査が必要な・・・	救急部での脊椎画像検査が必要な・・・
32	「要約」中黒 2 つ目 1 行目	蘇生チームのメンバーの一人に頭部を自然な位置に保持してもらう。	蘇生チームのメンバーの一人に頭部をニュートラルポジションに保持してもらう。
32	「要約」中黒 3 つ目 1 行目	脊椎固定器具	脊柱固定器具
47	「優先順位」2 行目	心停止中に投与することによって生存退院率を高める、または心停止後の神経機能を改善すると証明された薬物はない点に留意する。	心停止中に投与することによって生存退院率を高めると証明された薬物はない点、または心停止後の神経機能を改善すると証明された薬物はない点に留意する。
86	「補充調律を伴う徐脈」1 行目	心拍数が低下すると、とくに急性虚血の場合には、電気的に不安定な心室領域がレートの速い高位のペースメーカー（洞結節など）による「補充」で代償されることがある。	心拍数が低下すると、とくに急性虚血の場合、電気的に不安定な心筋領域では、よりレートの速い高位のペースメーカー（洞結節など）による「抑制」を受けなくなることがある。

* この正誤表は、「80-2114 11/07」というコードが裏表紙に印刷された初版のみに適用されます。